

Ministry of Transportation

DEPARTMENT OF LAND AND INDIVIDUAL TRANSPORTATION,
GENERAL AFFAIRS AND GENERAL
TRANSPORTATION PLANNING
General Office of Traffic Control
DIV3

Incoming prot.n.: 39870-39879-39883_DIV3/N/384
Outgoing prot.n.: 62212

Rome, 28 JUNE 2007

To: FASP TAPPEZZERIA
Via Golgi, 27
20100 GUSSAGO


C.C.: C.P.A. ROME
(Center for Automotive
Vehicles)
(Various ref.n.)

OBJECT: FASP TAPPEZZERIA s.r.l. -
Automotive vehicle type 250, JUMPER and BOXER
Partial EC type-approvals.

The following measures were initiated on 25th June 2007 for the vehicles stated in the object:

e3*76/115*2005/41*1675*00
e3*76/115*2005/41*1676*00
e3*76/115*2005/41*1677*00

IL DIRETTORE
(Mr. g. Alessandro DE GRAZIA)



*Ministry
of Transportations*

DEPARTMENT OF LAND TRANSPORTATION
Office of Traffic Control—MOT 2

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Statement concerning

- type-approval of a type of vehicle as regarding directive 76/115/EEC, last amended by directive 2005/41/EC.

EC Type-approval number: **e3 * 76/115 * 2 005/41 * 1677/00**

Reason for extension: **not applicable**

PART I

- 0.1 Trademark (trade name of manufacturer): **FASP**
- 0.2 Type and general trade name:
FIAT AUTO S.p.A. X 250 FASP TAPPEZZERIA s.r.l.
- 03. Means of identifying the type, if marked on vehicle:
- 03.1. Position of mark: **punched on right front step**
- 04. Vehicle category: **N1-M1**
- 0.5. Name and address of manufacturer:
FASP TAPPEZZERIA S.r.l. Via Golgi, 27 - GUSSAGO (BS)
- 0.8. Address of assembly plant/s:
Via Golgi, 27 - GUSSAGO (BS)

In accordance with Attachment I of Directive 70/156/EEC regarding
EEC type-approval of a vehicle concerning the anchorage of safety belts
(Directive 76/115/EEC), last amended by directive 2005/41/EC)

ATTACHMENT I- Appendix 3

INFORMATION DOCUMENT

Number/date

FTPHJS01

29th JUNI 2006

TRADE NAME OF MANUFACTURER

FASP TAPPEZZERIA S.r.l.

MOTOR VEHICLE

AUTOMOTIVE VEHICLE

TYPE DESIGNATION

FIAT AUTO S.p.A. X 250 FASP TAPPEZZERIA S.r.l.

S.T.C. Studio Tecnico Consociato Altobelli & Anzillotti
Via Monte Pollino, 5 – Località Colleverde 00010 Guidonia (ROMA) – Telephone 0774365012 Fax 0774365015
Site www.stceurope.it e-mail s.t.c@libero.it - stc.european.group@libero.it - info@stceurope.it

e3*76/115*2005/41*1677 00 (Stamp and signature)

FASP Gussago (BS)	Dir. 70/156/EEC, last amended by Dir. 2005/41/EC		PAGE	1/4
	MOTOR VEHICLE		DATE	29 th Juni 2006
	Information Doc. No. FTPHJS01	File: 340j fds0.xls		
0.	GENERAL DATA			
0.1.	Brand name (trade name of manufacturer): FASP			
0.2.	Type and general trade name(s): FIAT AUTO S.p.A. X 250 FASP TAPPEZZERIA S.r.l.			
0.3.	Means of identifying the type, if marked on vehicle: ZFA??????????????			
0.3.1.	Position of mark: punched on right front step.			
0.4.	Vehicle category: N1-M1			
0.5.	Name and address of manufacturer: FASP TAPPEZZERIA S.r.l. Via Golgi, 27 25064 Gussago (BS)			
0.8.	Address of assembly plant/s: FASP TAPPEZZERIA S.r.l. Via Golgi, 27 25064 Gussago (BS)			
1	GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE			
1.1.	Photos and/or drawings of a representative vehicle: See drawings, attachment -A-			
9.	BODY			
9.10.3	Seats			
9.10.3.1	Number: 2			
9.10.3.2	Position and layout: front seats: 2 single, swiveling seats rear seats: N/A			
9.10.3.2.1	Seats to be used only with vehicle standing still: N/A			

e3*76/115*2005/41*1677 00 (Stamp and signature)

FASP Gussago (BS)		Dir. 70/156/EEC; last amended by Dir. 2005/41/EC		PAGE	2/4
		MOTOR VEHICLE		DATE	29 th Juni 2006
		FIAT AUTO S.p.A. X 250FASP TAPPEZZERIA S.r.l.			
		Information Doc. No. FTPHJS01	File: 340j fds0.xls		
9.10.3.3	Mass:	front seats: 45 kg (original seat + plate (*)) 30,3 kg (seat (°) + plate (+)). rear seats: N/A			
9.10.3.4.	Characteristics: descriptions and drawings of				
9.10.3.4.1	Seats and their anchorage:	front seats: The seat can be the original model or the FASP model (°). In the first case the seat anchorage remain the same as the original ones, the only difference being that the seat is fixed onto the swivel connection plate which is in turn anchored onto the cage. In the second case the anchorages are reproduced by FASP; also in this case fixed to a swivel connection plate. Rear seats: N/A See drawings, attachment -A-			
9.10.3.4.2	Adjustment device:	front seats: see original vehicle or FASP seat (°). Rear seats: N/A See drawings, attachment -A -			
9.10.3.4.3	Movement and locking devices:	front seats: according to swivel plate (*), (+) Rear seats: N/A See drawings, attachment -A -			
9.10.3.4.4	Safety belt anchorage (if incorporated in seat structure):	All anchorages consist in a hole with a threaded bushing for a 7/16" bolt. front seats: It should be noted that the anchorage on the front seats allow various placement of the seats. A first possibility is that of using an original seat and placing a FASP (*) swivel connection plate between the cage and the seat. In this case all the anchorages remain unvaried compared to the original ones, where only a transfer upwards of the point "H" position and the lower internal anchorage with a 33,5 mm movement is registered. The second installation foresees a FASP (°) model seat with a FASP (+) swivel connection plate placed between the cage and the seat. The external anchorages remain unvaried compared to the original ones, whilst the internal lower one is provided by the FASP seat, where a transfer of the point "H" position and the lower internal anchorage is registered. The above indicated possibilities are permitted on both front seats. rear seats: not applicable see drawings, Attachment -A-			

FASP Gussago (BS)		Dir. 70/156/EEC, last amended by Dir. 2005/41/EC		PAGE	3/4
		MOTOR VEHICLE		DATE	29 th Juni 2006
		FIAT AUTO S.p.A. X 250FASP TAPPEZZERIA S.r.l.			
		Information Doc. No. FTFHJS01	File: 340jfds0.xls		
9.10.3.6	Design seat-back angle				
9.10.3.6.1	Driver's seat: See original vehicle or (°) seat.				
9.10.3.6.2.	All other seats: front seats: See original vehicle or (°) seat. rear seats: N/A				
9.10.3.7.	Seat adjustment range				
9.10.3.7.1.	Driver's seat: See original vehicle or (°) seat.				
9.10.3.7.2.	All other seats: front seats: See original vehicle or (°) seat. rear seats: N/A				
9.13.	Safety belt anchorages:				
9.13.1	Photos and/or drawings of the body with the position and dimensions of the actual anchorages, indication of the R points: see drawings, Attachment -A-				
9.13.2	Drawings of the safety belt anchorages and parts of the vehicle's structure onto which they are secured (with indication of the materials used) : see drawings, Attachment -A-				
9.13.3.	Indication of the types of safety belts for which installation onto the vehicle's anchorages is authorized:				
	Row	Seat	Anchorage position	Location of the anchorage	
				Vehicle structure	Seat structure
	First row of seats	Right-hand seat	External lower anchorage	Ar	---
			Internal lower anchorage	---	Ar
			Upper anchorage	Ar	---
		centre seat	External lower anchorage	---	---
			Internal lower anchorage	---	---
			Upper anchorage	---	---
		Left-hand seat	External lower anchorage	Ar	---
			Internal lower anchorage	---	Ar
			Upper anchorage	Ar	---
	Second row of seats	Right-hand seat	External lower anchorage	---	---
			Internal lower anchorage	---	---
			Upper anchorage	---	---
		centre seat	External lower anchorage	---	---
			Internal lower anchorage	---	---
			Upper anchorage	---	---
		Left-hand seat	External lower anchorage	---	---
			Internal lower anchorage	---	---
			Upper anchorage	---	---
	Third row of seats	Right-hand seat	External lower anchorage	---	---
			Internal lower anchorage	---	---
			Upper anchorage	---	---
		centre seat	External lower anchorage	---	---
			Internal lower anchorage	---	---
			Upper anchorage	---	---
		Left-hand seat	External lower anchorage	---	---
			Internal lower anchorage	---	---
			Upper anchorage	---	---

e3*76/115*2005/41*1677 00 (Stamp and signature)

FASP Gussago (BS)	Dir. 70/156/EEC, last amended by Dir. 2005/41/EC		PAGE	4/4
	MOTOR VEHICLE		DATE	29 th Juni 2006
	FIAT AUTO S.p.A. X 250FASP TAPPEZZERIA S.r.l.			
	Information Doc. No. FTFHJS01	File: 340jfds0.xls		
9.13.4.	Description of a special type of safety belt in which an anchorage is secured to the seat's back or which includes a device for the dissipation of energy: not applicable			
Note:	The structural modifications made to the original vehicle, relate exclusively to the driver's cab where intervention is made by removing part of the rear side and the roof. This cut does not compromise the structural features of the cab but allows the space between the driver's cab and the interior rear compartment to be left free. (°) FASP model 306, 300, 205, 740, 960 series adjustable seat. (+) swivel connection plate, allows the rotation of the FASP seat, FASP model type 1300.4821; (*) swivel connection plate, allows the rotation of the original seat, FASP model type 1300.4822;			

e3*76/115*2005/41*1677 00 (Stamp and signature)

ATTACHMENT -A-

(DRAWINGS)

REFERENCE INFORMATION DOCUMENT

Number/date

FTPHJS01

29th Juni 2006

TRADE NAME OF MANUFACTURER

FASP TAPPEZZERIA S.r.l.

MOTOR VEHICLE

AUTOMOTIVE VEHICLE

TYPE DESIGNATION

FIAT AUTO S.p.A. X 250 FASP TAPPEZZERIA S.r.l.

ATTACHMENT -A- TABLE OF CONTENTS

SUBJECT	Reference	Page
Plan view of vehicle	FTPHJD01	1/5
View of anchoring points and authorised zones left front seat	FTPHJD02	2/5
View of anchoring points and authorised zones right front seat	FTPHJD03	3/5
View of anchoring points and authorised zones left front seat	FTPHJD04	4/5
View of anchoring points and authorised zones right front seat	FTPHJD05	5/5
FASP swivel plate and FASP seat drawing	FASP	---

S.T.C. Studio Tecnico Consociato Altobelli & Anzillotti
Via Monte Pollino, 5 – Località Colleverde 00010 Guidonia (ROMA) – Telephone 0774365012 Fax 0774365015
Site www.stceurope.it e-mail s.t.c@libero.it - stc.european.group@libero.it - info@stceurope.it


e3*76/115*2005/41*1677 00 (Stamp and signature)

FASP Gussago (BS)	Dir. 70/156/EEC, last amended by Dir. 2005/41/EC		ATTACHMENT	A
	MOTOR VEHICLE		PAGE	1/5
	FIAT AUTO S.p.A. X 250 FASP TAPPEZZERIA S.r.l.		DATE	29 th Juni 2006
Information Doc. No. FTPHJS01		File: 340jfds0.xls		

Plan view of vehicle

DRAWING Number

FTPHJD01



1 – Original front seats or FASP seats complete with FASP swivel plate (forward adjustment range 200 mm)

FASP Gussago (BS)	Dir: 70/156/EEC, last amended by Dir. 2005/41/EC MOTOR VEHICLE FIAT AUTO S.p.A. X 250FASP TAPPEZZERIA S.r.l.		ATTACHMENT A
			PAGE 2/5
	Information Doc. No. FTPHJS01 File: 340jfds0.xls		DATE 29th Juni 2006

View of anchoring points and authorised zones left front seat

ORIGINAL SEAT WITH FASP PLATE
DRAWING Number **FTPHJD02**

X = FRONT AXLE

AUTHORIZED ZONE

L1 = Internal anchoring point which is fixed to the seat structure

L2 = External anchoring point which is fixed to the seat structure

L3-min = Actual minimum superior anchoring point

L3-max = Actual maximum superior anchoring point

Z = LOWER CAB LIMIT

↖ direction

Y = MEDIAN LINE LENGTHWISE THE VEHICLE

Coordinates point R and anchorages points			
	X	Y	Z
R1	1034	-455	773,5
L1	1158,24	-206,67	523,06
L2	1114,7	-828,5	530,7
L3-max	1211	-854	1476,3
L3-min	1211	-865,7	1313,4

e3*76/115*2005/41*1677 00 (Stamp and signature)

FASP Gussago (BS)	Dir. 70/156/EEC, last amended by Dir. 2005/41/EC MOTOR VEHICLE FIAT AUTO S.p.A. X 250FASP.TAPPEZZERIA S.r.l.		ATTACHMENT A																												
			PAGE 3/5																												
			DATE 29 th Juni 2006																												
Information Doc. No. FTPHJS01		File: 340jfds0.xls																													
View of anchoring points and authorised zones right front seat																															
ORIGINAL SEAT WITH FASP PLATE		DRAWING Number	FTPHJD03																												
X = FRONT AXLE AUTHORIZED ZONE L4 = Internal anchoring point which is fixed to the seat structure L5 = External anchoring point which is fixed to the seat structure L6-min = Actual minimum superior anchoring point L6-max = Actual maximum superior anchoring point Z = LOWER CAB LIMIT ↖ direction Y = MEDIAN LINE LENGTHWISE THE VEHICLE																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Coordinates point R and anchorages points</th> </tr> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2</td> <td>1034</td> <td>435</td> <td>773,5</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>1188,24</td> <td>186,67</td> <td>523,56</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>1103,3</td> <td>828,5</td> <td>530,7</td> </tr> <tr> <td>L6-max</td> <td>1211</td> <td>854</td> <td>1476,3</td> </tr> <tr> <td>L6-min</td> <td>1211</td> <td>865,7</td> <td>1313,4</td> </tr> </tbody> </table>				Coordinates point R and anchorages points					X	Y	Z	R2	1034	435	773,5	L4	1188,24	186,67	523,56	L5	1103,3	828,5	530,7	L6-max	1211	854	1476,3	L6-min	1211	865,7	1313,4
Coordinates point R and anchorages points																															
	X	Y	Z																												
R2	1034	435	773,5																												
L4	1188,24	186,67	523,56																												
L5	1103,3	828,5	530,7																												
L6-max	1211	854	1476,3																												
L6-min	1211	865,7	1313,4																												

e3*76/115*2005/41*1677 00 (Stamp and signature)

FASP Gussago (BS)	Dir. 70/156/EEC, last amended by Dir. 2005/41/EC		ATTACHMENT	A
	MOTOR VEHICLE		PAGE	4/5
	FIAT AUTO S.p.A. X 250 FASP TAPPEZZERIA S.r.l.		DATE	29 th Juni 2006
Information Doc. No. FTPHJS01		File:	340jfds0.xls	

View of anchoring points and authorised zones left front seat

DRAWING Number

FTPHJD04

ORIGINAL SEAT WITH FASP PLATE

X = FRONT AXLE

AUTHORIZED ZONE

L1 = Internal anchoring point which is fixed to the seat structure

L2 = External anchoring point which is fixed to the seat structure

L3-min = Actual minimum superior anchoring point

L3-max = Actual maximum superior anchoring point

Z = LOWER CAB LIMIT

↖ direction

Y = MEDIAN LINE LENGTHWISE THE VEHICLE

Coordinates point R and anchorages points			
	X	Y	Z
R1	1034	-455	790-770
L1	1158,24	-206,67	630-610
L2	1114,7	-828,5	530,7
L3-max	1211	-854	1476,3
L3-min	1211	-865,7	1313,4

e3*76/115*2005/41*1677 00 (Stamp and signature)

FASP Gussago (BS)	Dir: 70/156/EEC, last amended by Dir. 2005/41/EC		ATTACHMENT	A
	MOTOR VEHICLE		PAGE	5/5
	FIAT AUTO S.p.A. X 250 FASP, TAPPEZZERIA S.r.l.		DATE	29 th Juni 2006
Information Doc. No. FTPHJS01		File:	340jfds0.xls	

View of anchoring points and authorised zones right front seat

DRAWING Number

FTPHJD05

ORIGINAL SEAT WITH FASP PLATE

X = FRONT AXLE

AUTHORIZED ZONE

L4 = Internal anchoring point which is fixed to the seat structure

L5 = External anchoring point which is fixed to the seat structure

L6-min = Actual minimum superior anchoring point

L6-max = Actual maximum superior anchoring point

Z = LOWER CAB LIMIT


↙ direction

Y = MEDIAN LINE LENGTHWISE THE VEHICLE

Coordinates point R and anchorages points			
R2	1034	435	790-770
L4	1188,24	186,67	630-610
L5	1103,3	828,5	530,7
L6-max	1211	854	1476,3
L6-min	1211	865,7	1313,4

e3*76/115*2005/41*1677 00 (Stamp and signature)

FASP swivel plate and FASP seat drawing



NOTE: sedile di guida

MODIFICHE	DATA	DISPOSIZIONE
A		
B		
C		

ARTICOLI

OGGETTO
FIGURINO MONTAGGIO SEDELE ORIGINALE DUCATO X250 CON PIASTRA ROTANTE

MATERIE/ TRATTAMENTI

DATA 2006.06

SEDELE n. 1

DELEGATORE D. 10000

STATO 1.10000

VITA DI SEDELE

COLLEGIO

TELEFONATE GENERALI UN 02 22760.7316


F.A.S.P. TAPPEZZERIA srl
 INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
 VIA GOLGI, 27 - 25061 GUSSEGO (BRESCIA) ITALY
 TEL. 030 321776 - 030 321865 - FAX 030 322281
 www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it

CLIENTE


FORNITORE

NOTE: DRIVER'S SEAT

drawing 4892






GENERAL INFORMATION	
NAME (PRINT)	
ADDRESS (PRINT)	
CITY (PRINT)	
STATE (PRINT)	
ZIP (PRINT)	

[illegible]

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KK		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LL		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP</	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	------	--

III. 1. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR


A diagram of a rectangular plate with several features labeled with numbers 1 through 5. Label 1 points to a small circular feature on the top edge. Label 2 points to a small circular feature on the left edge. Label 3 points to a small circular feature on the bottom edge. Label 4 points to a small circular feature on the right edge. Label 5 points to a small circular feature on the top edge, near the center.

[illegible]


Numero registro	Nome Incassante	Tipologia	Indirizzo	Quantità
1	INCASSANTE	INCASSANTE ESISTE DA MOLTE ANNI		1
2	INCASSANTE	PERO INCASSANTE ESISTE DA MOLTE ANNI	SP	1
3	INCASSANTE	PERO INCASSANTE DI PERSONE PATINE	C 40	1
4	INCASSANTE	DA MOLTE ANNI		1

[illegible]

FILE PROVA	
DATA	
N. MODALITÀ	
N. IMPI.	
N. PROVA	




SEZIONE A-A





NOTE:

A. PRODOTTORE: IMPIANTI S.A.S.		B. N.:		C. N.:		D. N.:	
E. N.:		F. N.:		G. N.:		H. N.:	
LAMIERA PIEGATA DI RINFORZO							
Fe 355							
ZUS 95							
15 072							
L.M. 62218							



LAM4822/105X

PERI FENORA
CONTE FENOT
R. FENOTER FENID
A. FENOT
A. FENOT




NOTE :

INDICAZIONE		DATA	ESPRIMITORE
A MODIFICAZIONE LUNGHEZZA E LARGHEZZA		12.05.06	BRUNO
B			
C			
MATERIE			
PIATTO RINFORZO LATERALE			
MATERIALE / TRATTAMENTO		PES	
Fe 360		kg. 0,122	
DATA	TECLA	TRASPARENTE	TRATTO
22.05.06	NIL	BRUNO	Pozzi
TOLLERANZE ESTERNE (UNI EN 22718-2) W4822/1			

TRAPPEZZERIA SRI
INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
 VIA COLLEI, 31 - 25014 GUSSEGGO (BRESCIA) ITALY
 TEL. 030 321776 - 030 321885 - FAX 030 332281
 www.trappi.it - e-mail: info@trappi.it

ESTER RESINFA
COLTE RIDUT
R. MAST (REA) TAZIO
R. STAFFA
R. INSCHEDE



NOTE:

MODIFICHE		DATA	DIREZIONE
A	MODIFICATA LUNGHEZZA	12.06.06	BRUNO
B			
C			
ARTICOLO			
CODICE			
PIATTO RINFORZO LATERALE			
LATERALE (RINFORZO)		FE 360	FE 3
SPES.	22.05.06	NO.	kg. 0,122
FES		VERBALE CERTIFICAZIONE	
FES		VERBALE CERTIFICAZIONE	

TAPPETTERIA GIÙ
 INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
 VIA BOLLI, 27 - 23901 GUSSEGGO (BRESCIA) ITALY
 TEL. 030 331775 - 030 331885 - FAX 030 332281
 www.tappet.it - e-mail: info@tappet.it

ARTICOLO



VERBALE CERTIFICAZIONE

Collegio Professionale
 Periti Industriali e Abiliati Provincia
ALTOBELLO NORDESCO
 CONZ. ANNO N. 1252

W4822/12

TOLUENE CASALDI UNI 22758 1995




INDIC. PRELIMINARE
INDIC. REVISIONE
N. MODIFICA VIGENTE
N. STAMPATO
N. Pagine



NOTE:

		TRAPPEZZERIA ad INTERNI AUTORIUS - CAMPER - NAUTICA VIA GOLDI, 27 - 25086 GUSNAGO (BRESCIA) ITALY TEL. 030 321775 - 030 321895 - FAX 030 322281 www.iaesp.it - e-mail: info@iaesp.it	
A B C ARTICOLO		DATA DESTINATARIO	
COGNOME PERNO TORNITO M45 PASSO 3 (FINE)		NOME kg. 0,240	
MATERIALE / TRATTAMENTO A/P		PANNELLO / CERNIERA N. 10 N. 10	
DATA 12/06/06		DATA 10/06/06	
TELEFONO 030 321775		TELEFONO 030 321895	
FAX 030 322281		FAX 030 322281	
E-MAIL info@iaesp.it		E-MAIL info@iaesp.it	
TOR4822/13		TOR4822/13	





SPESORE FILA: 3 mm N. SPIRE: 3 (INTERNO SPIRE: 23mm)




NOTE: IL DISEGNO RAPPRESENTA LA SX, LA DX E' SIMMETRICA

TOLLERANZE GEOMETRICHE UNI EN 22763:1996

REVISIONE		DATA	DESIGNAZIONE
A			
B			
C			
ARTICOLI			
COMITATO			
Motto per rotazione leva			
MATERIALE TRATTAMENTO			ESG
DATA			11.10.04
SCALA			1:1
OPERAZIONE			POZZI
FOTO			
NOME DELL'INGEGNERE			
FIRMA			

F.A.S.P. TAPPEZZERIA GI
 INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
 VIA GOLDI, 27 - 25064 OUSAGO (BRESCIA) ITALY
 TEL. 030 321778 - 030 321885 - FAX 030 322281
 www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it

MIN 4477 7 Rev



NOTE :

TRONCONE (CHIAVI) UNI EN 22163-2776

	USCITE	DATA	ESITATO
A			
B			
C			

ARTICOLI

DESCRIZIONE

DISTANZIALE M10 L=10 mm

UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO

Fe 360

PISTO

kg. 0.02

F.A.S.P.

TRAPPEZZERIA s.r.l.
INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
VIA GOLBI, 27 - 25064 GUSSAGO (BRESCIA) ITALY
TEL. 030 321778 - 030 321885 - FAX 030 322281
www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it

USCITE

ESITATO

DATA

USCITE

ESITATO

USCITE

ESITATO

USCITE

ESITATO

USCITE

ESITATO

USCITE

ESITATO

USCITE


ESITATO

USCITE


ESITATO

TNR376A


SEZIONE B-B




SEZIONE A-A



ND. LA LEVA RAPPRESENTATA E LA DX LA SX
E SIMMETRICAMENTE OPPOSTA




SEZIONE C-C




TOLLERANZE GENERALI (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		TOLLERANZE PARTICOLARI (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		TOLLERANZE PARTICOLARI (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	
POS.	REVISIONE	DATA	DATA	DATA	DATA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

CODE VERANDA	
CODE RETO	
N. INQUAD. RETO	
N. INQUAD.	
N. INQUAD. VERANDA	




NOTE :

 INTERNO AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA VIA GOLDI, 27 - 25064 GUSSEGGO (BRESCIA) ITALY TEL. 030 321775 - 030 321885 - FAX 030 322201 www.faspi.it - email: info@faspi.it		DESIGN CONSTRUCTION	
A B C MATERIAL		DATA QUANTITY WEIGHT	
ACCESSORY TAPPO PER PIASTRE ROTANTI		UNIT kg	
MATERIAL / TATTAMENTO 29.06.06		UNIT / WEIGHT kg	
UNIT / WEIGHT 29.06.06		UNIT / WEIGHT kg	




INQUAD. RETO: 29.06.06

CODICE PREPARAZIONE	
CODICE RESIST	
N. PROCESSIONE TALLER	
N. STAFFO	
N. INDOLE	



SEZIONE A-A



NOTE:

TOLERANZE GENERALI UNI EN 22768:1996

ACCETTORE	DATA	ESERCUZIONE
A		
B		
C		

ARTICOLI

OGGETTO: RALLA PER ROTAZIONE PIASTRA MASTER/MOVANO


MATERIALE / TRATTAMENTO	CDIPO	kg.
-------------------------	-------	-----

DATA	29.06.06	FOGLIA	n.d.	ESERCUZIONE	Brescia	REDA	Massi	VALUTAZIONE	
------	----------	--------	------	-------------	---------	------	-------	-------------	--

F.A.S.P. TAPPEZZERIA srl
INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
VIA GOLGI, 27 - 25084 GUSSEGO (BRESCIA) ITALY
TEL. 030 321776 - 030 321885 - FAX 030 321281
www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it

QUANTITÀ	TERMINI
----------	---------

CHIAMATA PIALLA 5



NOTE:

	MODIFICHE	DATA	ESECUTORE
A			
B			
C			

INTACCO

OGGETTO

FIGURINO SEDILE 306 DX CON PIASTRA ROTANTE SU DUCATO X250

MATERIALE / TRATTAMENTO

DATA	CLASSE	USO	PRODOTTORE	PRODOTTORE	PRODOTTORE
28.06.06	nil	Brutto	Massi		

F.A.S.P.

TAPPEZZERIE DI
INTERI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
VIA GOLGI, 27 - 23864 GUSSAGO (BRESCIA) ITALY
TEL. 030 321778 - 030 321809 - FAX 030 322281
www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it


CLASSE

PONTORE

PRODOTTORE

4890

SEDILE SERIE 300 :	PESO
MODELLO 301	KG 15
MODELLO 306	KG 17



NOTE :

MODIFICHE	DATA	DIREZIONE
1		
2		
3		

PUNTO H SEDILE serie 300

FINALE / STATO

77/00/00




FAP

INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
VIA GOLGI, 27 - 35064 GUSSAGO (Brescia) ITALY
TEL. 030 321775 - 030 321885 - FAX 030 322281
www.fap.it - e-mail: info@fap.it

STANDARD

POSIZIONE

SEDILE SERIE 200 :	PESO
MODELLO 200	KG 13
MODELLO 201	KG 14,5
MODELLO 205	KG 15





NOTE :

USCITE		DATA	DISegnATORE
1			
2			
3			
TITOLO			
PUNTO H SEDILE serie 205			
CETTO			
TITOLAZIONE / INTRAUSCITA			PESO kg.
27,09,05	-	MASSI	MASSI

TRAPPEZANA S.p.A.
 INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
 VIA GOLGI, 27 - 25064 GUSSAGO (BRESCIA) ITALY
 TEL. 030 321775 - 030 321885 - FAX 030 322281
 www.trasp.it - e-mail: info@trasp.it

CLASSE	PRODOTTORE
STANDARD	

SEDILI SERIE 740 :	PESO
MODELLO 740	KG 12
MODELLO 741	KG 13,5
MODELLO 742	KG 14
MODELLO 745	KG 12
MODELLO 746	KG 13,5
MODELLO 747	KG 14
MODELLO 748	KG 12
MODELLO 749	KG 14



NOTE :

	LOCALITÀ	DATA	SIGNATURE
A			
B			
C			

RICCOLO

PUNTO H SEDILE serie 740

GLIETTO

ATTENZIONE / INVIARE

PER

kg

ATA
27.09.05

MASS

MASS

MASS

P.A.S.P.

INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
VIA GOLGI, 27 - 25034 GUSSEGO (BRESCIA) ITALY
TEL. 030 3211778 - 030 321885 - FAX 030 322291
www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it




CLASSE

STANDARD

FORNITORE

DESCRIZIONE

SEDILE SERIE 960 :	PESO
MODELLO 961	KG 12
MODELLO 965	KG 14
MODELLO 966	KG 12
MODELLO 967	KG 14




NOTE:

MODULO	DATA	DISPOSITORE				
TITOLO: PUNTO H SEDILE serie 960						
OGGETTO:						
TERMINI TRATTAMENTO:						
PESO: kg.						
<table border="1"> <tr> <td>ESITIVITA'</td> <td>ITC-RIDE</td> </tr> <tr> <td>STANDARD</td> <td></td> </tr> </table>			ESITIVITA'	ITC-RIDE	STANDARD	
ESITIVITA'	ITC-RIDE					
STANDARD						
7.09.05	ESITIVITA'	MASSI				
	MASSI					

TRAPPEZZERIA
 INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
 VIA GOLGI, 27 - 25064 GUSSEAGO (BRESCIA) ITALY
 TEL. 030 321775 - 030 321885 - FAX 030 322281
 www.trapp.it - e-mail: info@trapp.it

CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	QUANTITY
W2487/51	Spacer plate	FE 360	2
W2487/4	25 x 25 square tube, thickness 1,5 mm	FE 360	1
W1549	Tubes for insertion of armrests	FE 360	2
MOL2487/50	Arc welded mesh	FE 360	1
MOV1170/4sx	Adjustment mechanism	FE 360	1
MOL2487/22	Round bar for headrest support	FE 360	1
TEL2591	Couple headrest tubes	FE 360	2
W1714/2	Rear support bar	FE 360	1
W2487/3	Curved bar	FE 360	1
LAM2487/20	Seat plate for Cra Ducato	FE 360	1
LAM2487/21	Seat plate for Cra Ducato	FE 360	1
W1549/1	Adjustable armrest bush attachment	FE 360	2
	Interlocking key	FE 360-8x7x30	2
MOV1170/3	Adjustment mechanism	FE 360	1
MOL2487/2	Arc welded mesh	FE 360	1



MACCHINA - STATORI	111
MACCHINA - MOTOR	524
MODULO DI	2074295
PRODOTTORE - STS	79
STATO DI	388
PRODOTTORE PER BASE	288
11. 11.11	388
11. 11.11	288




Esperto Professionista
 Pensi Ingegneria di Roma e Provincia
 10121 Roma
 ALDO BELLI FRANCESCO
 10.07.1980
 10121 Roma
 10121 Roma
 10121 Roma
 10121 Roma

1	10/07/80		
2	10/07/80		
3	10/07/80		
4	10/07/80		
5	10/07/80		
6	10/07/80		
7	10/07/80		
8	10/07/80		
9	10/07/80		
10	10/07/80		
11	10/07/80		
12	10/07/80		
13	10/07/80		
14	10/07/80		



10.07.1980 - 10.07.1980
 10.07.1980 - 10.07.1980
 10.07.1980 - 10.07.1980

10.07.1980 - 10.07.1980
 10.07.1980 - 10.07.1980
 10.07.1980 - 10.07.1980






NOTE :

TOLLERANZE GENERALI UNI EN 22768:1996

MODIFICHE		DATA	DISEGNATORE
A			
B			
C			

ARTICOLO		FEDO	
OGGETTO		kg. 0.16	
MATERIALE / TRATTAMENTO		CUB/RE	
FPP25x10 L80		FORNITORE	
DATA	SCALA	DISEGNATORE	VERBA DAL DISEGNO
10.03.05	n.d.	Bruno	Pozzi

F.A.S.P. TAPPEZZERIE srl INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA VIA GOLGI, 27 - 25064 GUSSAGO (BRESCIA) ITALY TEL. 030 321776 - 030 321885 - FAX 030 322281 www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it	
DISEGNO	
W2487/51	



NOTE:

TELEFONAZI GENERALI 030 3276377/8

NOME		DATA	DESCRIZIONE
A			
R			
C			

ARTICOLI




0308710 TUBOLARE 25 x 25 QUADRO, SP.1,5 mm

MATERIALE / TRATTAMENTO		FECS	QUANTITÀ	UNITÀ	VALUTAZIONE
Fe 360			kg 1490		

DATA	SCALE	DESIGNATION	UNITO	VERBA DA DISCERN	DISCERNI
10.03.05	n.d.	BRUNO	BRUNO		W2487_4

FAS.P

TRAPPEZZERIA srl
INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
VIA GOLDI, 27 - 25064 GUSSAGO (DRESCIA) ITALY
TEL. 030 321778 - 030 321885 - FAX 030 322241
www.faspl.it - e-mail: info@faspl.it



NOTE:

TOLLERANZE GENERALI UNO DI ZE760 K90

	MODIFICHE	DATA	OPERATORE
A			
B			
C			

ARTICOLI

DESCRIZIONE

TUBETTI PER INSERIMENTO BRACCIOI

MATERIALE / TRATTAMENTO

Fe 360

PEZZI

kg 0.80

CLIENTE

FOURTYONE

DATA 10.03.05

SCALA n.d.

CHIAMATA Bruna


NOTE 2 Pezzi

VERBALE DI LAVORO


QUANTITÀ W1549

F.A.S.P.

TAPPEZZERIA Srl
INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
VIA GOLGI, 27 - 25064 BUSSAGO (BRESCIA) ITALY
TEL. 030 321775 - 030 321885 - FAX 030 322201
www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it



FILO: $\phi 3$ INTERNO
 15.1. CONTORNO FILO $\phi 4$




POS.	DENOMINAZIONE	Q.TA	DIS. N.	MATERIALE E NOTE	PESO UNIT.
N.	MODIFICHE	ESEGUITA	DATA		
1	MODIFICATO DA ORE	1/11	11-1-05		
2					
3					
DESCRIZIONE					
RETE ELETTROSALE DATA					
CLIENTE					
VEDILI SERIE:					
ATEHA					
DATA	ORA	DATA	ORA		
4.99	1.5	11.11	-		




FASP
 TOPPEZZERIA L.R.
 INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
 Via Galilei 17 - 25064 GUSSEGO (BS)
 Tel. (030) 2778153 - Fax (030) 2321749

Q.TA	MATER.	TRATT.
1	FE 37B	VERN. NERA

2487/50 1





1170/4 SX 870150
1170/3 DX 870140




NR. 1 IL DISEGNO RAPPRES. E' IL SX
IL DX (1170/3) E' DI DERIVAZ.
SPECULARE

POS.	DENOMINAZIONE	Q.TA	URS. N.	MATERIALE E NOTE	PEC UNIT
1.	MODIFICHE	ESEGUITA	DATA	 FASP SOCIETA' ITALIANA DI... INTERI, ARREDI - CAMPI - NAUTICA Via G. G. 21 - 20064 OLIVADO (BS) Tel. (030) 2770153 - Fax (030) 2221749	
1					
2					
3					
DESCRIZIONE				CLIENTE	
MECCANISMO N.				STAND.	
REGOLAZ.				Q.TA	
SCHIER.				MATER.	
DATA	SCALA	DISEGNI	VISTO	Foglio	
4-99	1:1	111	1	1170/4	





(ex 2487/10)

POS.	DENOMINAZIONE	Q.TÀ	DIS. N.	MATERIALE E NOTE	PESO UNIT.
N.	MODIFICHE	ESEGUITA	DATA	 FASP TAPPEZZERIA S.R.L. INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA Via Delfi 27 - 22064 GUSCIAGO (BS) Tel. (030) 3772153 - Fax (030) 2321749	
1					
2					
3					
DESCRIZIONE				CLIENTE DATA MATERIALE TRATT.	
DESCRIZIONE TAPPEZZERIA... APPL. TESSA				CLIENTE DATA MATERIALE TRATT.	
DATA	SCALA	DISEGNO	VISTO	FOLIO 1 2487/77	
13.10.92	1				





Sezione A-A



TOLLERANZE GENERALI
UNI5307 GP PRECISO


POS.	DECOMPOSIZIONE	Q.TA'	DIST. N.	MATERIALE E NOTE	PESSO UNIT.
N.	MODIFICHE	ESEGUITA	DATA		
1					
2					
3					
DESCRIZIONE				COPPIA TUBETTI APPOGGIATESTA CLIENTE	
				Q.TA'	MATERIALE
				TRATT.	
22/2007 SCALA DISEGN. Miral'n VISTO				TEL2591 FOTO	



OS.	DENOMINAZIONE	Q.TÀ	DIS. N.	MATERIALE E NOTE	PESO UNIT.
	MODIFICHE	ESEGUITA	DATA		
ISCRIZIONE					
TRAVERSINA POSTERIORE BASE					
CLIENTE					
ITA	SCALA	DISEGN	VISTO	Q.TÀ	MATER. ☒ 25.25.1.5
06/06/00	1:1	L.N.	clup.		TRATT.
				DIS. N.	W1714/2
				FOGLIO 1	

★★


IL PRESENTE DISEGNO È PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL'IMPRESA F.A.S.P. S.R.L.



החלטתו של בית דין זה היא סופית.


KODIF						DATA		ESITO & REC.	
A									
B									
C									
RICERCA									
DESCRIZIONE									
TUBOLARE SCHIENALE d. 25 mm sp. 15 mm									
MATERIALE / PRESSIONE								PESO kg.	
FITZx15									
DATA	MATERIA	PRODOTTORE	STATO	CONDIZIONE	ALTRA INFO				
100305	n.d.	Fino	Pozzi		W7487B				

COPIA




Numero oggetto	Numero documento	Titolo	Materiale	Quantità
1	LAM2487/20	PIATTO PER SEDILI PER CRA DUCATO	Fe360C	1
2		Weld nut DIN 929 - M 8 x 125 - St		2

TOLLERANZE GENERALI
UNI5307 GP PRECISO



POS.	DESCRIZIONE	Q.TA'	DIS. N.	MATERIALE ENITE	PESO UNIT.	
AL	MODIFICHE	ESEGUITA	DATA	 FASP TRIPPEZZESE S.R.L. INTERNI AUTOSUS - CAMPER - NAUTICA Via G. P. 27 - 22064 GUSSEGO (BG)		
1						
2						
3						
DESCRIZIONE				Q.TA'	MATERIALE	TRATT.
PIATTO SEDILI PER CRA DUCATO						
LAM sd. 4						
DATA	SCALA	DISEGN.	VISTO	FOGLIO		
27/03/2007		MASSI		LAM2487_20		

TOLLERANZE GENERALI
UNI5307 GP PRECISO



Dettaglio A


Numero copia	Titolo	Q.tà	DIS.	
1	PIATTO PER SEDILI PER CRA DUCATO	1	UN-2487/20	FEVAC
2	Weld nel DIN 929 - H 8 x 125 - st	2		

FIG.	DEGNOMINAZIONE	Q.TA'	DIST.	MATERIALE E NOTE	PERO UNIT.
1.	MODIFICAZIONE	ESEGUITA	DATA	 IMPERIAL S.p.A. DISTRIBUZIONE AUTOMOBILI - CAMPER - NAUTICA Via G. D'Adda 27 - 20064 GUSTAZIO (BS)	
2.					
3.					
4.					

DESCRIZIONE		PIATTO SEDILI PER CRA DUCATO	
L.A.M. S.D. 4		ELENTE	
DATA	SCALA	DISEGN.	VISTO
27/10/2000		MASSI	

Q.TA'	MATERIALE	TRATT.

... I AM 2487_21		FOGLIO
------------------	--	--------




STATTO X
CINGHIATURA

Edificio Politecnico
Pavia, Italia
ALIOBELLI FRANCESCO
NOME, ANNO 11. 1111


DS.	DENOMINAZIONE	Q.TÀ	DIS. N.	MATERIALE E NOTE	PESO UNIT.	
	MODIFICHE	ESEGUITA	DATA	 FASP IMPRESA S.R.L. INTERIOR AUTOMOBILI - CAMPER - NAUTICA Via Dalgli 77 - 20064 GUSSAGO (BS) Tel. (030) 2781133 - Fax (030) 2321749		
SCRIZIONE						
ATTASCO BUSTO RACCIOLLO REGOLABILE						
		CUENTE		Q.TÀ	MATER.	TRATT.
TA	SCALA	DISEGN.	VISTO	OK	1549/1	FOGLIO 1
5. 77	1	MASSI	1			

P8. 16 VITEGNO RAPPRES. CA COPPIA 5x LA D'E CORRIGENDI
 3.1 x 12 D= : SCOR. 4008/3 S/ATTACCO
 SCOR. 4008/5 / S/ATTACCO



DESCRIZIONE MODIFICA:


1. ESEGUIRE FORI PASSANTI CON PUNTA $\phi 3$ IN
CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI SALDATURA 1-2
2. UTILIZZARE PORD 2 PER FILA FGO SCORREVOLE
SU PIATTA GIREVOLE ART. 1305-3978 2x



UTILIZZABILE ANCHE PER PEUGEOT E CITROEN

POS.	DENOMINAZIONE	Q.TÀ	DIS. N.	MATERIALE E NOTE	PESO UNIT.
N.	MODIFICHE	ESEGUITA	DATA	 FARMACIA TRAPEZZERIA S.R.L. INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA Via G. G. 27 - 25064 GUSSAGO (BS) Tel. (030) 2770133 - Fax (030) 2571749	
1					
2					
3					
DESCRIZIONE					
MODIFICA SCORREVOLE					
ORIGINALE ALLIGATO			CLIENTE	Q.TÀ	
2002 (2002) 1230-4008 2x			STANDARD		
DATA	SCALA	DISEGN.	VISTO	ART. 1230-4008 2x	
17-05-03	1	1/10	1/10		

GRIGLIA * SEDILE STELLA 27.7.95
C 7090




PIAGLIA 50-50


FILO ϕJ

QUANTITA' 1

DIS

2487/2





FORNITORE PESATURA	
FORNITORE ALIBI	
R. MASCHERA TAGLIO	
R. STAMPATO	
R. FUSIONE	

Collegio Professionale
Periti Industriali e Negozi e Progettisti
di
Vittorio Vignocchi
Viale 1000 H 1000

Titolo	Materiale	Quantità
FERRE PER PIASTRA GIREVOLE SO SX SEDILE FASP		1
FERRE PER PIASTRA GIREVOLE SO SX LATO GANCIO		1
PER ROTAZIONE PIASTRA GANCIO		1
ALICIA SGANCIO	MATERIALE PLASTICO	1
STABILIZZATORE		2

DESCRIZIONE

SELURO

FASP

INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA

VIA GOLOI, 21 - 25064 GUSSEDO (BRESCIA) ITALY

TEL. 030 321776 - 030 321882 - FAX 030 322231

www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it

MODELLO 7407205/0601

PESO


kg 13,3

CLIENTE

PARTECIPAZIONE

NOTE: IL DISEGNO RAPPRESENTA IL SX. IL DX E' SIMMETRICO

1300 4.821sx

[illegible]




Número original	Número de Cuentas	Título	Horizonte	Cantidad
1	141457422x	LAMIERA SUPERFICIE PUESTA DOLADO 250 SÍMBO P50	Fe 360	1
2	14146274	LAMIERA PEGATA DI RINGEZO	Fe 360	1
3	14146343	LAMIERA PEGATA E RINGEZO	Fe 360	1
4	141472 27	FECHA ADI 15 SEPTIEMBRE 2 015	Fe 360	1
5	14146257	LEVA PUESTA DOLADO 2500 SÍMBO P50	Fe 360	1
6	1422245	ESTRANJERO MIO 1 40 mm	Fe 360	1
7	1515739-65-00 6A	VITE TALLA ENCAJATE MIO x 15 TOTAL PERITE RUTINA	1	1
8	1414652-0014	ROQUETA MIO	2	2
9	1414747-0015	CAJO AUTOCOLANTE MIO	1	1
10	1424472 23ht	MOLLA LEVA PUESTA	ALICHO 105 E-205.000 MIO	1
11	141447239	LAMIERA DI RINGEZO	Fe 360	2

[illegible]

NOTE: IL CREDITO PIAFFRANCATO E' IL 5% IL BCF SIFTERED

Collegio Professionale
Periti Industriali Roma e Provincia
1902-1903
ALTOBELLI FIDUCIOSO
NOME. ANNO N. 1392

A hand-drawn floor plan of a square room. The room has a central octagonal feature, possibly a well or a decorative element. The walls are marked with small circles, likely representing doors or windows. The plan includes several annotations: '1719' at the top, '1718' on the right, '1717' at the bottom, and '1716' on the left. A dashed line runs along the left wall, and a solid line runs along the bottom wall. A small rectangular feature is located near the bottom center. The drawing is labeled 'Fig. 1' in the bottom right corner.




NOTE: **INSEGNAMENTO PATRISTICO IL SX. II. DX. E SIMBOLICO**

[illegible]


[illegible]

LUCE PIANTA
LUCE PENT
IL PUSCHIA TAZIO
IL STAMP
IL PUSCHIE




NOTE :

A		DATA		DESEGNATION	
D					
C					
ARTICOLI					
LEVA PIASTRA DUCATO X250 SEDILE FASP					
MATERIALE (NORMA) Fe 360					
PESO kg 0.203					
DATA		PESCHIERE		TAVOLA	
09.06.06		B. P.		M. P.	
TOLLERANCE CENTRALI UN EN 22764 R156					



F.A.S.P.
TRAPEZZERIA SA
 INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
 VIA COLO. 37 - 25064 GUSSEGGO (BRESCIA) ITALY
 TEL. 030 311716 - 030 323185 - FAX 030 322201
 WWW.fasp.it - e-mail: info@fasp.it





LAM482177



TOR447217







MOL4472_23sx



TE:

MODIFICHE	DATA	DISCIPLINARE	NOTE
modificata filetto	18.01.05	bruno	
PERNO INCERNIERAMENTO			INTERPIR AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA VIA COLOM. 27 - 25054 GUSSEGGO (BRESCIA) ITALY TEL. 030 321770 - 030 321885 - FAX 030 322281 www.interpi.it - e-mail: info@interpi.it
AVP		kg. 0.188	

TOR4472_26



NOTE:

Tolleranze generali UNI EN 22768 1995

	MODIFICHE	DATA	OPERATORE
A	MODIFICATO SPESSORE	25.11.04	BRUNO
B	modificata lunghezza ed altezza	03.02.05	BRUNO
C	modificata lunghezza	09.02.05	BRUNO

INTRODO

USCARTO

FERRO AD U SPESSORE 2 mm

QUALITA' E TRATTAMENTO

Fe 360

PESO

kg. 0.08

F.A.S.P.

INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA

VIA GOLGI, 27 - 25044 GUSSAGO (BRESCIA) ITALY

TEL. 030 321776 - 030 321825 - FAX 030 322281

www.fasp.it - e-mail: info@fasp.it

CLIENTE

PRODOTTORE

DATA
22.11.04

SELA
H.D.


PRODOTTORE
Bruno

VELO
Posti


PARTE DESTINATA
W4477 27

SELEZIONO

SEZIONE B-B



SEZIONE A-A



SEZIONE C-C



TOLLEMANZI GENERALI		UNISIST DE PRECIS	
POS	PERFORMANZA	DATA	DATA
1	INIZIATIVE	1	1
2	INIZIATIVE	1	1
3	INIZIATIVE	1	1
4	INIZIATIVE	1	1
5	INIZIATIVE	1	1
6	INIZIATIVE	1	1
7	INIZIATIVE	1	1
8	INIZIATIVE	1	1
9	INIZIATIVE	1	1
10	INIZIATIVE	1	1
11	INIZIATIVE	1	1
12	INIZIATIVE	1	1
13	INIZIATIVE	1	1
14	INIZIATIVE	1	1
15	INIZIATIVE	1	1
16	INIZIATIVE	1	1
17	INIZIATIVE	1	1
18	INIZIATIVE	1	1
19	INIZIATIVE	1	1
20	INIZIATIVE	1	1
21	INIZIATIVE	1	1
22	INIZIATIVE	1	1
23	INIZIATIVE	1	1
24	INIZIATIVE	1	1
25	INIZIATIVE	1	1
26	INIZIATIVE	1	1
27	INIZIATIVE	1	1
28	INIZIATIVE	1	1
29	INIZIATIVE	1	1
30	INIZIATIVE	1	1
31	INIZIATIVE	1	1
32	INIZIATIVE	1	1
33	INIZIATIVE	1	1
34	INIZIATIVE	1	1
35	INIZIATIVE	1	1
36	INIZIATIVE	1	1
37	INIZIATIVE	1	1
38	INIZIATIVE	1	1
39	INIZIATIVE	1	1
40	INIZIATIVE	1	1
41	INIZIATIVE	1	1
42	INIZIATIVE	1	1
43	INIZIATIVE	1	1
44	INIZIATIVE	1	1
45	INIZIATIVE	1	1
46	INIZIATIVE	1	1
47	INIZIATIVE	1	1
48	INIZIATIVE	1	1
49	INIZIATIVE	1	1
50	INIZIATIVE	1	1
51	INIZIATIVE	1	1
52	INIZIATIVE	1	1
53	INIZIATIVE	1	1
54	INIZIATIVE	1	1
55	INIZIATIVE	1	1
56	INIZIATIVE	1	1
57	INIZIATIVE	1	1
58	INIZIATIVE	1	1
59	INIZIATIVE	1	1
60	INIZIATIVE	1	1
61	INIZIATIVE	1	1
62	INIZIATIVE	1	1
63	INIZIATIVE	1	1
64	INIZIATIVE	1	1
65	INIZIATIVE	1	1
66	INIZIATIVE	1	1
67	INIZIATIVE	1	1
68	INIZIATIVE	1	1
69	INIZIATIVE	1	1
70	INIZIATIVE	1	1
71	INIZIATIVE	1	1
72	INIZIATIVE	1	1
73	INIZIATIVE	1	1
74	INIZIATIVE	1	1
75	INIZIATIVE	1	1
76	INIZIATIVE	1	1
77	INIZIATIVE	1	1
78	INIZIATIVE	1	1
79	INIZIATIVE	1	1
80	INIZIATIVE	1	1
81	INIZIATIVE	1	1
82	INIZIATIVE	1	1
83	INIZIATIVE	1	1
84	INIZIATIVE	1	1
85	INIZIATIVE	1	1
86	INIZIATIVE	1	1
87	INIZIATIVE	1	1
88	INIZIATIVE	1	1
89	INIZIATIVE	1	1
90	INIZIATIVE	1	1
91	INIZIATIVE	1	1
92	INIZIATIVE	1	1
93	INIZIATIVE	1	1
94	INIZIATIVE	1	1
95	INIZIATIVE	1	1
96	INIZIATIVE	1	1
97	INIZIATIVE	1	1
98	INIZIATIVE	1	1
99	INIZIATIVE	1	1
100	INIZIATIVE	1	1

NEL LA LEVA RAPPRESENTATA E LA DA LA SX
E SINMETRICAMENTE OPPOSTA

PLA439

MASSI


STP




928/06/2004

100.0

[illegible]

2015 RELEASE UNDER E.O. 14176







NOTE:

	NOME	COGNOME	DATUM	ESPOSIZIONE
A				
B				
C				
ARTICOLO				
DESCRIZIONE				
LAMIERA DI RINFORZO				
MATERIALE TRATTAMENTO				
Fe 360				
Q.T.A.	TOL.	UNITÀ DI MISURA	MISURATORE	PAGINA
00,0000	N.D.	Grigio	-Pezzi-	
VALORI				
kg				
FEEDBACK				
SISTEMI				
LAMA47739				

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



NOTE :

REVISIONE GENERALE UNI EN 22745.1156


MODIFICHE		DATA	DESCRIZIONE
A			
B			
C			
ARTICOLI			
DESCRIZIONE			
DISTANZIALE M10 L=10 mm			
MATERIALE E DIMENSIONI		FECS	kg 002
DATA	TECLA	CHIAMATA	USO
10.03.05	nd	Alum	Dist

FASIP TAPPEZZERIA srl
 INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
 VIA GOLGI, 37 - 35084 GUSCIAGO (BIOGEM) ITALY
 TEL. 030 321778 - 030 321880 - FAX 030 322261
 www.fasip.it - e-mail: info@fasip.it

SERIE
 QUANTITÀ

USO
 TOR3268

SEZIONE A-A



TEL: 011 223 5716

F.A.S.P. TAPPEZZERIA s.r.l.
INTERNI AUTOBUS - CAMPER - NAUTICA
VIA GOLBI, 27 - 25064 GUSNAGO (BRESCIA) ITALY
TEL. 030 321770 - 030 321885 - FAX 030 323261
www.fasp.it e-mail: info@fasp.it

RALLA PER ROTAZIONE PIASTRA MASTER/MOVANO

CLASIFICACION	TEMA

DI A/491 E

DI A/LA Q1 C
PLA4481 5